

## Requerimientos de equipo

### Requerimientos CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA

Modalidad	Requerimientos
Monousuario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Operativo               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Windows® 2000 (Professional, Server, Advanced Server)</li> <li>○ Windows® XP (Home, Professional) o posterior</li> <li>○ Windows® Server 2003 (Standard, Enterprise o Data Center Edition)</li> </ul> </li> <li>• Procesador Pentium® III, 600 MHZ o mayor</li> <li>• Memoria RAM de 256 MB mínimo, <b>Recomendado: 512 MB</b></li> <li>• 160 MB de espacio disponible en disco duro para instalar el sistema</li> </ul>
Servidor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Operativo               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Windows® 2000 Professional o Server c/SP 4 o posterior</li> <li>○ Windows® XP con Service Pack 2 o posterior</li> <li>○ Windows® Server 2003 (Standard, Enterprise o Data Center Edition)</li> <li>○ Windows® Small Business Server 2003 c/SP1 o posterior</li> </ul> </li> <li>• Procesador Pentium® IV o compatible, 1 GHZ o mayor</li> <li>• Memoria RAM de 512 MB mínimo, <b>Recomendado: 1 GB</b></li> <li>• 350 MB de espacio disponible en disco duro para instalar el sistema</li> <li>• 1 GB adicional para manejo de BDD de las empresas instaladas</li> </ul>
Terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Operativo               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Windows® 2000 Professional, Server, Advanced Server</li> <li>○ Windows® XP Home, Professional o posterior</li> <li>○ Windows® Server 2003 Standard, Enterprise o Data Center Edition</li> </ul> </li> <li>• Procesador Pentium® III, 600 MHZ o mayor</li> <li>• Memoria RAM de 128 MB mínimo, <b>Recomendado: 256 MB</b></li> <li>• 160 MB de espacio disponible en disco duro para instalar el sistema</li> </ul>



## Requerimiento por número de usuarios

No. Usuarios	Requerimientos mínimos
1 usuario – Monousuario	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Operativo               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Windows® 2000 Professional o Server con Service Pack (SP) 4</li> <li>○ Windows® XP con SP2</li> <li>○ Windows® Server 2003 Standard, Enterprise, o Datacenter Edition c/SP1</li> <li>○ Windows® Server 2003 Web Edition c/SP1</li> <li>○ Windows® Small Business Server 2003 c/SP1</li> <li>○ Windows® Vista Home Edition</li> <li>○ Windows® Vista Business</li> <li>○ Windows® Vista Ultimate</li> <li>○ Windows® Server 2008</li> </ul> </li> <li>• Procesador Pentium III, 1.4 GHz</li> <li>• Memoria RAM de 764 MB</li> <li>• Espacio disponible en el disco duro de 1 Gb</li> </ul>
2 usuarios – Servidor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Operativo               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Windows® 2000 Professional o Server con SP 4</li> <li>○ Windows® XP con SP 2</li> <li>○ Windows® Server 2003 Standard, Enterprise o Data Center Edition</li> <li>○ Windows® Small Business Server 2003 c/SP1</li> <li>○ Windows® Vista Home Edition</li> <li>○ Windows® Vista Business</li> <li>○ Windows® Vista Ultimate</li> <li>○ Windows® Server 2008</li> </ul> </li> <li>• Procesador Pentium III, 1.4 GHz</li> <li>• Memoria RAM de 1 Gb</li> <li>• Espacio disponible en disco duro de 1 Gb</li> </ul>
5 usuarios – Servidor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Operativo               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Windows® 2000 Professional o Server con SP 4</li> <li>○ Windows® XP con SP 2</li> <li>○ Windows® Server 2003 Standard, Enterprise o Data Center Edition</li> <li>○ Windows® Small Business Server 2003 c/SP1</li> <li>○ Windows® Vista Home Edition</li> <li>○ Windows® Vista Business</li> <li>○ Windows® Vista Ultimate</li> <li>○ Windows® Server 2008</li> </ul> </li> <li>• Procesador Pentium III, 1.4 GHz</li> <li>• Memoria RAM de 1Gb</li> <li>• Espacio disponible en disco duro de 1 Gb</li> </ul>



## Requerimiento de periféricos

Periférico	Requerimientos
Escáner	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cualquiera que vaya al teclado</li></ul>
Impresora	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cualquiera compatible con Windows®</li></ul>
Cajón	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatible con la impresora (Conector RJ11)</li></ul>
Torreta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estándar Posiflex®</li></ul>
Báscula	<ul style="list-style-type: none"><li>• Torrey®</li><li>• Magellan</li><li>• Genéricas con conexión directa al puerto RS232</li></ul>

